



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Применяемость комплектов гильза – поршень, поршневых колец, шатунов на двигателях ЯМЗ-V6 / V8

№ 42 от 13 января 2015 года



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема: **Тема: Применяемость комплектов гильза – поршень, поршневых колец, шатунов на двигателях ЯМЗ-V6 / V8**

Модель: двигатели ЯМЗ V6/ V8

Рынки сбыта: все

Таблица 1.

Двигатель	Комплект гильза-поршень	Поршень	Гильза цилиндра	К-т поршневых колец (Таблица 2)	Шатун
ЯМЗ-V6/V8 Евро 0 (без ТКР)	236-1004005-Б2	236-1004015-Д (4 кольца, без вставки, Ø50)	236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, поясок в средней части, высота бурта 12, 1мм)	236-131Т	236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
	236-1004005 (до изменения блока)	236-1004015-Д (4 кольца, без вставки, Ø50)	236-1002021-А5 (фосф., размер до нижнего п/п - 38мм, без пояска в средней части, высота бурта 12,1 мм)		236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
ЯМЗ-V6/V8 Евро 0, 1 (с ТКР)	238Б-1004005-Б*	238НБ-1004015-Б4 (4 кольца, со вставкой, Ø50)	236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, поясок в средней части, свысота бурта 12, 1мм)	236-131Т	236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
	7511.1004005-60* (дв. с 10.11.2010 г.)	7511.1004015-20 (3 кольца, со вставкой, Ø52, без выточек под клапана)	236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, поясок в средней части, свысота бурта 12, 1мм)	7511.1004002	7511.1004045-02 (без масло-канала, откосы поршн. головки)
	238Б-1004005 (до изменения блока)	238НБ-1004015-Б4 (4 кольца, со вставкой, Ø50)	236-1002021-А5 (фосф., размер до нижнего п/п - 38мм, без пояска в средней части, высота бурта 12,1 мм)	236-131Т	236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
ЯМЗ-V6/V8 Евро 2	7511.1004005-50	7511.1004015-10 (3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки под клапана)	7511.1002021-10 (фосф., высота бурта 9,6 мм, поясок в средней части)	7511.1004002	7511.1004045-02 (без масло-канала, откосы поршн. головки)
	7511.1004005-10 (до изменения блока)	7511.1004015-10 (3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки под клапана)	7511.1002021-01 (фосф., высота бурта 9,6 мм)		7511.1004045-02 (без масло-канала, откосы поршн. головки)
ЯМЗ-V6/V8 Евро 3, Евро 4	658.1004005-10	658.1004015-10 (3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки, на размерные группы не разбивается)	658.1002021 (фосф., не фосф., высота бурта 9,6 мм, на размерные группы не разбивается)	658.1004002	7511.1004045-02 (без масло-канала, откосы поршн. головки)

* Комплект гильза-поршень **238Б-1004005-Б** взаимозаменяем с комплектом гильза-поршень **7511.1004005-60** при условии замены:

1. Шатун **236-1004045-Б3** - 6 (8) шт. на шатун **7511.1004045-02** - 6 (8) шт.
2. Палец поршневой **236-1004020** - 6 (8) шт. на палец поршневой **7511.1004020 (7511.1004020-03)** - 6 (8) шт.
3. Кольца стопорные **236-1004022-Б2** - 12 (16) шт. на кольца стопорные **7511.1004022** - 12 (16) шт.

В комплектах запасных частей: **238НБ-1004008, 238Б-1004008, 240-1004008, 240П-1004008-Б, 240П-1004008-В** взамен *не фосфатированной* гильзы применяется *форфатированная гильза*. С данными комплектами применяется комплект поршневых колец **236-131Т**.

В комплекте гильза-поршень **236-1004005** взамен гильзы *не фосфатированной* **236-1002021-А** применяется гильза *фосфатированная* **236-1002021-А5**.

Аннулируются:

1. Комплект поршневых колец **236-1004002-А4**,
2. Гильза цилиндров **240-1002021-Б3**,
3. Комплекты гильза-поршень и кольца: **236-1004005-Б, 238НБ-1004005-А3, 238Б-1004005-10, 240-1004005, 240Н-1004005, 240Н-1004005-01**,
4. Комплекты гильза-поршень **236-1004009-Б, 238НБ-1004009, 238Б-1004009, 240-1004009, 240П-1004009-А, 240П-1004009**,
5. Кольцо **236-1004030-А2**.

Таблица 2.

Наименование	Комплекты поршневых колец					
	236-131Т	Кол-во на 1 цилиндр	7511.1004002	Кол-во на 1 цилиндр	658.1004002	Кол-во на 1 цилиндр
Кольцо поршневое компрессионное верхнее	236-1004030-Б	1	7511.1004030	1	658.1004030	1
Кольцо поршневое компрессионное	236-1004032-А3	2	7511.1004032-01	1	7511.1004032-01	1
Кольцо поршневое маслоъемное	236-1004034	1	7511.1004034	1	658.1004034	1